



**I Semana BVS Colombia - XVII Jornada Nacional
III Internacional de Actualización y Capacitación de Bibliotecas Médicas
Bogotá, 08 - 12 Marzo, 2010**

**El Portal de Evidencias de la BVS
La Biblioteca Cochrane**

**Verônica Abdala
BIREME/OPS/OMS
veronica.abdala@bireme.org**

Salud (Medicina) Basada en Evidencias

- ✓ SBE/MBE es la utilización consciente, explícita y la previa evaluación de la mejor certeza científica disponible, para tomar decisiones relacionadas con el cuidado de la salud de las personas. (Sackett DL et alii)
- ✓ SBE/MBE es el refuerzo de las habilidades tradicionales de un clínico en el diagnóstico, en el tratamiento, en la prevención y en las áreas relacionadas, por medio de la formulación sistemática de cuestiones relevantes y pasibles de ser respondidas, y el uso de estimativas matemáticas de probabilidad y riesgo. (Donald A & Greenhalgh T)
- ✓ Evidencia – conocimiento científico obtenido por la investigación en salud. La evidencia científica puede ser considerada tanto mas fuerte, cuanto mas poderoso tuviera sido el diseño del estudio de donde el resultado salio para generar la evidencia

Sackett DL et alii. Evidence based medicine: what it is and what it isn't. BMJ 1996; 312:71-2.

Donald A, Greenhalgh T. A hands-on guide to evidence based health care: practice and implementation. 2000.

Toma de decisiones en salud basadas en evidencias

1. Producción de las evidencias



2. Acceso a las evidencias producidas

→ Promover investigaciones que respondan cuestiones de relevancia a la atención clínica y a los pacientes, a los gestores y tomadores de decisiones




3. Aplicación de las evidencias: de la investigación a la práctica

→ Dar acceso a las evidencias derivadas de la investigación es vital

→ Promover el acceso

Pacientes individuales



Poblaciones y grupos de pacientes (colectivo)

Atención clínica basada en evidencias

Salud pública (gestión de la salud) basada en evidencias

Las evidencias pueden ser aplicadas para mejorar la opción del paciente (opciones de terapia), para mejorar la práctica clínica y para mejorar la gestión de los servicios de salud (política, financiamiento y administración)

Toma de decisiones en salud basadas en evidencias

Fuentes de información

- ✓ La Biblioteca Cochrane
- ✓ Sitios web orientados a las evidencias – El Portal de Evidencias de la BVS
- ✓ La Biblioteca Virtual en Salud
- ✓ Núcleos de información en salud
- ✓ *Resúmenes de evidencias* para la gestión - EVIPNet
- ✓ otros ...



cochrane.bvsalud.org

Red Cochrane

- La Colaboración Cochrane
- El Centro Cochrane de Brasil
- El Centro Cochrane Iberoamericano y La Red Cochrane Iberoamericana
- La Red Cochrane de Países en Desarrollo

Búsqueda

Entre una o más palabras

Colecciones Cochrane en la BVS

The Cochrane Library
 Colección de fuentes de información de buena evidencia en atención a la salud, completamente en inglés. Incluye las Revisiones Sistemáticas de la Colaboración Cochrane, a texto completo, además de ensayos clínicos, estudios de evaluaciones económicas en...

Evidencia fiable acerca de la efectividad de las intervenciones en la atención a la salud

La Red Cochrane Iberoamericana
 Iberoamericana. Incluye las revisiones sistemáticas Cochrane, con textos completos traducidos al español y otras bases de datos en español. Bandolera, Gestión Clínica y Sanitaria, Resúmenes de la Fundación Kovacs, Evidencia en Atención Primaria de Argentina, entre otras.

Recursos de ayuda terremoto Haiti

Evidencias Cochrane para las intervenciones en situaciones de emergencia

Destacados y Noticias

Joint Colloquium of the Cochrane & Campbell Collaborations, 18 - 22 October 2010 - Keystone Resort, Colorado, USA

Boletín CCIB - Enero 2010

Boletín CCIB - Diciembre 2009

Redes

-
-

- [El Portal Cochrane en la BVS](#)
- [Las bases de datos](#)
- [El acceso al Portal Cochrane de la BVS](#)
- [Eventos de la Red Cochrane](#)

Newsletter BVS

Newsletter BVS
Red de Noticias BVS

Presenta el trabajo de la Colaboración Cochrane y de otros organismos, interesados en recompilar datos basados en evidencia acerca los efectos de la atención sanitaria

Red Cochrane



La Colaboración Cochrane



El Centro Cochrane de
Brasil



El Centro Cochrane
Iberoamericano y La Red
Cochrane Iberoamericana



La Red Cochrane de Países
en Desarrollo

Redes



BVS



SciELO

Búsqueda

Entre una o más palabras

Colecciones Cochrane en la BVS

The Cochrane Library

Colección de fuentes de información de buena evidencia en atención a la salud, completamente en inglés. Incluye las Revisiones Sistemáticas de la Colaboración Cochrane, a texto completo, además de ensayos clínicos, estudios de evaluaciones económicas en salud, informes de evaluación de tecnologías sanitarias y revisiones sistemáticas resumidas críticamente.

La Biblioteca Cochrane Plus

BCP es una colección adicional a la Cochrane Library, producida por la Red Cochrane Iberoamericana. Incluye las revisiones sistemáticas Cochrane, con textos completos traducidos al español y otras bases de datos en español. Bandolera, Gestión Clínica y Sanitaria, Resúmenes de la Fundación Kovacs, Evidencia en Atención Primaria de Argentina, entre otras.

Resúmenes de Revisiones Sistemáticas en Portugués

Una selección de resúmenes de Revisiones Sistemáticas Cochrane, traducidas al portugués, que presenta el resultado del trabajo promovido por el Centro Cochrane de Brasil.

Acerca

[El Portal Cochrane en la BVS](#)

[Las bases de datos](#)

[El acceso al Portal Cochrane de la BVS](#)

[Eventos de la Red Cochrane](#)

Recursos de ayuda terremoto Haiti

Evidencias Cochrane para las intervenciones en situaciones de emergencia

Destacados y Noticias

Joint Colloquium of the Cochrane & Campbell Collaborations, 18 - 22 October 2010 - Keystone Resort, Colorado, USA

Cochrane Iberoamericana


[Boletín CCIB - Enero 2010](#)








[Boletín CCIB - Diciembre 2009](#)

Colaboración Cochrane

Registration for the 2010 Cochrane and Campbell Colloquium is now open

Newsletter BVS

 Newsletter BVS
Red de Noticias BVS



Red Cochrane	Búsqueda	Recursos de ayuda terremoto Haiti
 <p>La Colaboración Cochrane</p>  <p>El Centro Cochrane de Brasil</p>  <p>El Centro Iberoamericano Cochrane</p>  <p>La Red Cochrane en D</p>	<p>Entre una o más palabras</p> <input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/> <hr/> <p>Colecciones Cochrane en la BVS</p> <p>The Cochrane Library Colección de fuentes de información de buena evidencia en atención a la salud, completamente en inglés. Incluye las Revisiones Sistemáticas de la Colaboración Cochrane, a texto completo, además de ensayos clínicos, estudios de evaluaciones económicas en salud, informes de evaluación de tecnologías sanitarias y revisiones sistemáticas resumidas</p>	<p>Evidencias Cochrane para las intervenciones en situaciones de emergencia</p> <hr/> <p>Destacados y Noticias</p> <p>Joint Colloquium of the Cochrane & Campbell Collaborations, 18 - 22 October 2010 - Keystone Resort, Colorado, USA</p>
Redes	Acerca	Registration for the 2010 Cochrane and Campbell Colloquium is now open
 <p>BVS</p>  <p>SciELO</p>	<p>El Portal Cochrane en la BVS</p> <p>Las bases de datos</p> <p>El acceso al Portal Cochrane de la BVS</p> <p>Eventos de la Red Cochrane</p>	<p>Newsletter BVS</p>  <p>Newsletter BVS Red de Noticias BVS</p>

- ❖ Libre y gratuito acceso para Latinoamérica y El Caribe (2003)
- ❖ Incluye la versión original completa (inglés – RS texto completo)
- ❖ Revisiones Sistemáticas de Cochrane con texto completo en inglés y enlaces a las revisiones traducidas al español

Revisión Sistemática y Metanálisis

- ➔ Revisión Sistemática: reunir de forma sistemática, evaluar críticamente y sintetizar los estudios relevantes acerca una determinada cuestión clínica. Revisión de TODA literatura (publicada o no publicada)
- ➔ Metanálisis: proceso que tiene por objetivo combinar los resultados de dos o más estudios

Representación gráfica de la metanálisis



Símbolo de la Colaboración Cochrane:

Metanálisis publicada en 1991 sobre el uso de corticosteroides en la prevención de la mortalidad neonatal, en el parto pretermo

Redes

Cochrane



Colaboración
Cochrane



Centro Cochrane
do Brasil



Centro Cochrane
Iberoamericano



EVIPNet

Búsqueda

Entre una o más palabras

Buscar

Atención a la Salud

Revisiones Sistemáticas

Revisiones Cochrane (CDSR), Revisiones avaladas (DARE), LILACS

Ensayos Clínicos

CENTRAL, LILACS, Estudios sobre las Dolencias de Espalda

Sumarios de la Evidencia

Actualización en la práctica ambulatorial, Bandolier, Gestión clínica y sanitaria

Evaluaciones Económicas en Salud

NHS-EED, LILACS

Evaluaciones de Tecnologías en Salud

HTA-INAHTA, Agencias Iberoamericanas

Diretrizes para la Práctica Clínica

National Guideline Clearinghouse (US)

Medicina Basada en Evidencia: metodología y aplicación

Sitios relevantes

Ensayos clínicos

Cómo y dónde buscar, Plataformas de registros, Aplicación de la metodología

Revisiones sistemáticas y metanálisis

Cómo y donde buscar, Aplicación de la metodología, Actividades de capacitación

Terminologías, Glosarios

DeCS- Terminología en salud, Evidence-Based Medicine Glossary – Oxford Center, Glossary of terms in The Cochrane Collaboration

Wikipedia MBE

Acerca del Portal

Recursos de ayuda terremoto Haiti

Evidencias Cochrane para las intervenciones en situaciones de emergencia

Destacados

Colección de fuentes de información de buena evidencia acerca la efectividad de las intervenciones sanitarias

Tiene como base la Red de fuentes de información de la BVS, especialmente la Biblioteca Cochrane

Incluye colección acerca la metodología medicina basada en evidencias

Noticias

 Newsletter BVS
Red de Noticias BVS

El Portal de Evidencias de la BVS, la Biblioteca Cochrane: aplicación, cuando usar?

ॐ Efectividad de las intervenciones sanitarias - cuidados de salud

Cual la efectividad de un tratamiento x

Cual la efectividad de un tratamiento x en condiciones y

El tratamiento x es mejor que el y

Cual intervención es eficiente para alcanzar un resultado x

Que estrategias son mas eficientes para reducir la mortalidad infantil

Hay alguna evidencia que la aspirina reduce los casos de infartos

→ Tratamiento

→ Prevención y control

→ Promoción de salud

→ Organización de la salud

→ Diagnóstico

El Portal de Evidencias de la BVS, la Biblioteca Cochrane: cuando no se aplica?

- ✓ **Informaciones generales sobre cuidados de salud**
 - **Existen drogas nuevas para tratar el asma?**
 - **Que perfil debe tener los enfermeros para tratar adultos mayores con incontinencia urinaria?**

- ✓ **Datos epidemiológicos: incidencia y prevalencia**

- ✓ **Investigación experimental con animales (in vitro)**

- ✓ **Cuestiones relacionadas a causa, pronostico, epidemiología o factores de riesgo para una enfermedad**
 - **Cuales son danos a la salud para un desempleado?**
 - **Que factores genéticos influncian en el desarrollo del cáncer de mama?**

evidences.bvsalud.org

portugués | english

Redes

- Cochrane
 - Colaboración Cochrane
 - Centro Cochrane do Brasil
 - Centro Cochrane Iberoamericano
- EVIPNet

Búsqueda

Entre una o más palabras

Atención a la Salud

- Revisiones Sistemáticas
Revisiones Cochrane (CDSR) Revisiones avaladas (DARE), LILACS
- Ensayos Clínicos
CENTRAL, LILACS,
- Sumarios de la E
Actualización en la p
- Evaluaciones Económicas en Salud
NHS-EED, LILACS
- Evaluaciones de Tecnología en Salud

Recursos de ayuda terremoto Haiti

Evidencias Cochrane para las intervenciones en situaciones de emergencia

Destacados

Joint Colloquium of the Cochrane & Campbell Collaborations, 18 - 22 October 2010 - Keystone Resort, Colorado, USA

Cochrane Iberoamericana

10
e 2009
hrane

Registration for the 2010 Cochrane and Campbell Colloquium is now open

Noticias

Newsletter BVS
Red de Noticias BVS

Acerca del Portal

AND – está considerado por defecto

✓ **Búsqueda libre inter Recursos de la búsqueda (I) en español, portugués o inglés**

✓ **Campos → título, resumen, texto completo, asunto y autor**



Busca Todos los índices donde:

[Evidencias](#) > [Búsqueda](#) > [mortalidad infantil](#)

+ Historico de búsquedas (1)

Resultados 1-10 de 453

+ Su selección (0)

- Refine su búsqueda

Ocultar Mostrar

[-] Tipo

- [Ensayos Clínicos](#) (287)
- [Avaluaciones Economicas](#) (79)
- [Revisiones Sistemáticas](#) (68)
- [Avaluaciones de Tecnologías](#) (3)

[-] Asunto

- [Mortalidad Infantil](#) (165)
- [Recien Nacido](#) (68)
- [Trabajo de Parto Prematuro](#) (44)
- [Resultado del Embarazo Prematuro](#) (42)
- [Prematuro](#) (35)
- [Síndrome Disneico Respiratorio del Recién Nacido](#) (24)
- [Vitamina A](#) (24)
- [Atención Prenatal](#) (23)
- [Recién Nacido de Bajo Peso](#) (23)
- [Suplementos Dietéticos](#) (22)
- [Infecciones por VIH](#) (20)

1. [Análise por dados em painel do status de saúde no Nordeste Noreste Brasileiro / Panel data analysis of health status in Noreste Brasileiro](#)
 Autor(es): Sousa, Tanara Rosângela Vieira; Leite Filho, Paulo
 Fuente: Rev Saude Publica;42(5): 796-804, out. 2008. graf, tab
 LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud
 Resumen (portugués): OBJETIVO: Analisar fatores determinante utilizando a metodologia de dados em painel, com informações agr obtidos no Atlas do Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas, como indicador do status de saúde, a taxa de mortalidade infantil, número de médicos por mil habitantes, acesso à água potável e saneamento básico.
 Asunto(s): [Adolescente](#) [Humanos](#) [Lactante](#) [Estado de Salud](#) [Gastos en Salud](#) [Renta](#) [Mortalidad Infantil/tendencias](#) [Políticas de Salud](#)

★ Seleccionar Imprimir

2. [Reflexos das políticas de saúde sobre as tendências da mortalidade infantil no Brasil: uma revisão da literatura sobre a última década / Health policy effects on infant mortality trends in Brazil: a literature review from the last decade](#)
 Autor(es): Duarte, Cristina Maria Rabelais
 Fuente: Cad Saude Publica;23(7): 1511-1528, jul. 2007. tab

Asunto(s): [Humanos](#) [Lactante](#) [Prestación de Atención de Salud/economía](#) [Salud de la Familia](#) [Mortalidad Infantil/tendencias](#) [Programas Nacionales de Salud/economía](#) [Brasil/epidemiología](#)

★ Seleccionar Imprimir

3. [Método Mãe Canguru: aplicação no Brasil, evidências científicas e impacto sobre o aleitamento materno / Kangaroo Mother Care: aplicação no Brasil, evidências científicas e impacto sobre o aleitamento materno](#)

- Toda literatura en evidencia
- Revisiones sistematicas
- Revisiones Cochrane (CDSR)
- Revisiones avaluadas (DARE)
- LILACS
- Ensayos Clínicos
- CENTRAL
- LILACS
- Estudios sobre las Dolencias de la Evidencia
- Sumarios de la Evidencia
- Actualización en la práctica médica
- Bandolier
- Gestión clínica y sanitaria
- Evaluaciones Economicas en Salud
- NHS-EED
- LILACS
- Evaluaciones Economicas en Salud
- HTA-INAHTA
- Agencias Iberoamericanas
- LIS - Recursos de Internet
- Guías de Práctica Clínica

< Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próxima >

[Análise por dados em painel do status de saúde em um município da Região Nordeste do Brasil. MÉTODOS: Estudo compreendem os anos de 1991 e 2000, e foram realizados em um município do Nordeste do Brasil, e foram analisados os gastos com saúde e saneamento per capita, a mortalidade infantil, a renda per capita e a taxa de mortalidade infantil. RESULTADOS: A mortalidade infantil foi de 10,4 por mil nascidos vivos, a taxa de mortalidade infantil foi de 10,4 por mil nascidos vivos, a taxa de mortalidade infantil foi de 10,4 por mil nascidos vivos. CONCLUSÃO: A mortalidade infantil é um bom indicador das condições de vida da população e a divulgação de informações sobre a mortalidade infantil é importante para a tomada de decisões importantes, especialmente para a melhoria da saúde da população.](#)

[Revisão da literatura sobre a última década / Health policy effects on infant mortality trends in Brazil: a literature review from the last decade](#)

Opciones para refinamiento de la búsqueda – por clusters o categorías

Lista de referencias de estudios (de todas las fuentes) presentadas en orden de relevancia



Busca **mortalidad infantil** Todos los índices donde: Toda literatura en evidencia buscar

Evidencias > Búsqueda > mortalidad infantil > Mortalidad Infantil

Imprimir

+ Historico de búsquedas (1)

Resultados 1-10 de 165

<< Primera < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próxima >

+ Su selección (0)

- Refine su búsqueda

Ocultar Mostrar

Tipo

- Ensayos Clínicos (68)
- Avaluaciones Economicas (51)
- Revisiones Sistemáticas (36)**
- Avaluaciones de Tecnologías (2)

Asunto

- Mortalidad Infantil (165)
- Recién Nacido (64)
- Resultado del Embarazo (20)
- Análisis Costo-Beneficio (19)
- Prematuro (15)
- Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como Asunto (15)
- Vitamina A (13)
- Mortalidad Materna (13)
- Factores de Riesgo (13)
- Trabajo de Parto Prematuro (13)
- Peso al Nacer (12)
- Edad Gestacional (12)
- Atención Prenatal (11)

1. [Análise por dados em painel do status de saúde no Nordeste Brasileiro / Análisis por datos de panel del estatus de salud en el Noreste Brasileiro / Panel data analysis of health status in Northeast Brazil](#)

Autor(es): Sousa, Tanara Rosângela Vieira; Leite Filho, Paulo Amilton Maia

Fuente: Rev Saude Publica;42(5): 796-804, out. 2008, graf, tab

LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud

Resumen (portugués): OBJETIVO: Analisar fatores determinantes do status de saúde em municípios do Nordeste utilizando a metodologia de dados em painel, com informações agregadas para municípios. Os dados foram obtidos no Atlas do Desenvolvimento Humano do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano, considerado como indicador do status de saúde, a taxa de mortalidade infantil, e como determinantes a taxa de mortalidade infantil, a taxa de médicos por mil habitantes, acesso à água potável e saneamento básico. RESULTADOS: A mortalidade infantil foi o indicador mais relevante para explicar a mortalidade infantil. O acesso à água potável e saneamento básico foram os indicadores mais relevantes para explicar a mortalidade infantil. CONCLUSÃO: A mortalidade infantil é um bom indicador das condições de vida. É simples de ser calculada e reflete o nível de desenvolvimento econômico, renda e trabalho e do aumento da taxa de desemprego. Entretanto, a década foi marcada por decisões políticas importantes, especialmente a implantação da Estratégia de Saúde da Família e dos incentivos da NOB-96. Este estudo o...

Asunto(s): Adolescente Humanos Lactante Estado de Salud Indicadores de Salud Política Social Gastos en Salud Renta Mortalidad Infantil/tendencias Política Social Saneamiento

Seleccionar Imprimir

2. [Reflexos das políticas de saúde sobre as tendências da mortalidade infantil no Brasil: revisão da literatura sobre a última década / Health policy effects on infant mortality trends in Brazil: a literature review from the last decade](#)

Autor(es): Duarte, Cristina Maria Rabelais

Fuente: Cad Saude Publica;23(7): 1511-1528, jul. 2007. tab

Los clusters fueron re-generados

de la Salud

um bom indicador das condições de vida. É simples de ser calculada e reflete o nível de desenvolvimento econômico, renda e trabalho e do aumento da taxa de desemprego. Entretanto, a década foi marcada por decisões políticas importantes, especialmente a implantação da Estratégia de Saúde da Família e dos incentivos da NOB-96. Este estudo o...

Asunto(s): Humanos Lactante Prestación de Atención de Salud/economía Salud de la Familia Financiación Gubernamental Política de Salud Mortalidad Infantil/tendencias Programas Nacionales de Salud/economía Brasil/epidemiología

Seleccionar Imprimir

3. [\[Equity in the health sector: evaluation of public policy in Belo Horizonte, Minas Gerais State, Brazil, 1993-1997\]](#)

Lista de los 165 estudios que tienen mortalidad infantil como asunto relevante (primario)



Busca **mortalidad infantil**

Todos los índices

donde: Toda literatura en evidencia

buscar

Evidencias > **Búsqueda** > mortalidad infantil > Mortalidad Infantil > systematic reviews

Imprimir

+ Historico de búsquedas (1)

Resultados: 1-10 de 36

<< Primera < Anterior 1 2 3 4 Próxima >

+ Su selección (0)

- Refine su búsqueda

☐ Ocultar ☑ Mostrar

☑ Tipo

[Revisiones Sistemáticas](#) (36)

☑ Asunto

[Mortalidad Infantil](#) (36)

[Recién Nacido](#) (27)

[Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como Asunto](#) (14)

[Resultado del Embarazo](#) (10)

[Trabajo de Parto Prematuro](#) (7)

[Peso al Nacer](#) (5)

[Prematuro](#) (5)

[Factores de Riesgo](#) (5)

[Síndrome Disnéico Respiratorio del Recién Nacido](#) (4)

[Oportunidad Relativa](#) (4)

[Edad Gestacional](#) (4)

[Medición de Riesgo](#) (4)

[Parto Obstétrico](#) (4)

[Muerte Fetal](#) (4)

[Puntaje de Apgar](#) (3)

1. [Reflexos das políticas de saúde sobre as tendências da mortalidade infantil no Brasil: revisão da literatura sobre a última década / Health policy effects on infant mortality trends in Brazil: a literature review from the last decade](#)

Autor(es): Duarte, Cristina Maria Rabelais

Fuente: Cad Saude Publica;23(7): 1511-1528, jul. 2007. tab

LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud

Resumen (portugués): A mortalidade infantil tem sido considerada um bom indicador das condições de saúde da parcela mais vulnerável da população: os menores de um ano. A divulgação do indicador pareceu surpreendente num contexto de deterioração dos níveis de emprego e de desemprego. Entretanto, a década foi marcada por decisões políticas importantes, especialmente os incentivos da NOB-96. Este estudo o... (mas)

Asunto(s): [Humanos](#) [Lactante](#) [Prestación de Atención de Salud/economía](#) [Salud de la Familia](#) [Mortalidad Infantil/tendencias](#) [Programas Nacionales de Salud/economía](#) [Brasil/epidemiología](#)

☆ Seleccionar ☐ Imprimir

2. [Cesarean delivery for twins: a systematic review and meta-analysis \(Structured abstract\)](#)

Autor(es): Centre for Reviews and Dissemination

Asunto(s): [Puntaje de Apgar](#) [Peso al Nacer](#) [Cesárea](#) [Edad Gestacional](#) [Recién Nacido](#) [Mortalidad Infantil](#) [Mortalidad Materna](#) [MEDLINE](#) [Gemelos](#)

☆ Seleccionar ☐ Imprimir

3. [Stillbirths within the framework of midwifery pilot projects in Quebec \(Structured abstract\)](#)

Autor(es): Centre for Reviews and Dissemination

Asunto(s): [Muerte Fetal/epidemiología](#) [Recién Nacido](#) [Mortalidad Infantil](#) [Enfermeras Obstétricas](#)

☆ Seleccionar ☐ Imprimir

4. [Impact of packaged interventions on neonatal health: a review of the evidence \(Structured abstract\)](#)

Autor(es): Centre for Reviews and Dissemination

Asunto(s): [Análisis Costo-Beneficio](#) [Políticas en Desarrollo](#) [Medicina Basada en Evidencia](#) [Definición de Evidencia](#) [Mortalidad Infantil](#) [Enfermería](#)

Lista de las 36 revisiones sistemáticas que llevan mortalidad infantil como asunto relevante (primario)

Busca **mortalidad infantil** Todos los índices donde: Revisiónes Cochrane (CDSR)

[Evidencias](#) > [Búsqueda](#) > [mortalidad infantil](#) > [Mortalidad Infantil](#) > [systematic reviews](#)

Historico de búsquedas (1) Resultados 1-4 de 4

Su selección (0)

Refine su búsqueda

- Ocultar Mostrar
- Tipo
 - [Revisiónes Sistemáticas](#) (4)
- Asunto
 - [Mortalidad Infantil](#) (4)
 - [Estimulación Física](#) (1)
 - [Volumen Sanguíneo](#) (1)
 - [Recién Nacido de Bajo Peso](#) (1)
 - [Prematuro](#) (1)
 - [Resultado del Embarazo](#) (1)
 - [Conducta de Salud](#) (1)
 - [Mortalidad Materna](#) (1)
 - [Sustitutos del Plasma](#) (1)
 - [Cuidado del Lactante](#) (1)
 - [Auditoría Médica](#) (1)
 - [Tocología](#) (1)

Enviar por email

1. [Critical incident audit and feedback to improve perinatal morbidity / Auditoría de acontecimientos críticos y retroalimentación \("feedback"\) para disminuir la morbilidad perinatales y maternas](#)
Autor(es): Pattinson Robert C, Say Lale, Makin JD, Bastos M
Resumen: Audit and feedback of critical incidents is an established practice. However, the effect on perinatal and maternal mortality is unclear. The potential harmful effects and costs are unknown. In a systematic review, we searched the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group Trials Register (January 2005), the Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC) (June 2008), MEDLINE (1965 to December 2004), EMBASE (1965 to December 2004), and LILACS (1965 to December 2004).
Resumen (español): La auditoría y la retroalimentación de los acontecimientos críticos es una práctica establecida. Sin embargo, el efecto sobre la mortalidad perinatal y materna no está claro. Los efectos perjudiciales potenciales y los costos son desconocidos. Se realizaron búsquedas en el Registro de Embarazo y Parto (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group Trials Register (January 2005), el Registro de Práctica Efectiva y Organización del Grupo Cochrane de Embarazo y Parto (Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC) (June 2008), MEDLINE (1965 to December 2004), EMBASE (1965 to December 2004) y LILACS (1965 to December 2004).
Asunto(s): [Mortalidad Infantil](#) [Mortalidad Materna](#) [Auditoría Médica](#)

2. [Traditional birth attendant training for improving health behaviours and pregnancy outcomes / Entrenamiento del asistente del parto tradicional para mejorar los hábitos sanitarios y los resultados del embarazo](#)
Autor(es): Sibley Lynn M, Sipe Theresa Ann, Brown Carolyn M, Diallo Melissa M, /
Resumen: Between the 1970s and 1990s, the World Health Organization promoted traditional birth attendant (TBA) training as a strategy to reduce maternal and neonatal mortality. To date, evidence in support of TBA training remains limited. For this update, we searched the Trials Registers of Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC) (June 2008). Published and unpublished before/after and inter...
Resumen (español): Entre las décadas del setenta y noventa, la Organización Mundial de la Salud promovió el entrenamiento del asistente del parto tradicional como una estrategia para reducir la mortalidad materna y neonatal. Hasta la fecha, las pruebas para apoyar el entrenamiento del asistente del parto tradicional son limitadas y contradictorias. Evaluar los efectos del entrenamiento del asistente del parto tradicional sobre los hábitos sanitarios y los resultados del embarazo. Se buscó en los registros de ensayos del Grupo Cochrane de Embarazo y Parto (Cochrane Pregnancy and Childbirth Group) y del Grupo Cochrane de Práctica Efectiva y Organización del Grupo Cochrane de Embarazo y Parto (Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC) (June 2008).
Asunto(s): [Conducta de Salud](#) [Mortalidad Infantil](#) [Resultado del Embarazo](#) [Tocología/educación](#) [Recién Nacido](#) [Mortalidad Materna](#) [Ensayos](#)

Revisiónes Cochrane (CDSR)
Toda literatura en evidencia
Revisiónes sistemáticas
Revisiónes Cochrane (CDSR)
Revisiónes avaladas (DARE)
LILACS
Ensayos Clínicos
CENTRAL
LILACS
Estudios sobre las Dolencias de...
Sumarios de la Evidencia
Actualización en la práctica an...
Bandolier
Gestión clínica y sanitaria
Evaluaciones Económicas en Salud
NHS-EED
LILACS
Evaluaciones Económicas en Salud
HTA-INAHTA
Agencias Iberoamericanas
LIS - Recursos de Internet
Guías de Práctica Clínica

Refinando para revisiones sistemáticas de la Cochrane – tenemos 4

TRADITIONAL BIRTH ATTENDANT TRAINING FOR IMPROVING HEALTH BEHAVIOURS AND PREGNANCY OUTCOMES

Sibley Lynn M, Sipe Theresa Ann, Brown Carolyn M, Diallo Melissa M, McNatt Kathryn, Habarta Nancy

Sibley Lynn M, Sipe Theresa Ann, Brown Carolyn M, Diallo Melissa M, McNatt Kathryn, Habarta Nancy


Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 1, 2010 (Status in this issue: EDITED (NO CHANGE TO CONCLUSIONS))

Copyright © 2009 The Cochrane Collaboration. Published by John Wiley & Sons, Ltd.
DOI: 10.1002/14651858.CD005460.pub3

This review should be cited as: Sibley Lynn M, Sipe Theresa Ann, Brown Carolyn M, Diallo Melissa M, McNatt Kathryn, Habarta Nancy. Traditional birth attendant training for improving health behaviours and pregnancy outcomes. Cochrane Database of Systematic Reviews. In: *The Cochrane Library*, Issue 1, Art. No. CD005460, DOI: 10.1002/14651858.CD005460.pub3

Opciones

 [Índice](#)

 [versión para imprimir](#)

 [documento en español \(versión anterior\)](#)

ABSTRACT

Background

Between the 1970s and 1990s, the World Health Organization promoted traditional birth attendant (TBA) training as one strategy to reduce maternal and neonatal mortality. To date, evidence in support of TBA training remains limited and conflicting.

Objective

To assess effects of TBA training on health behaviours and pregnancy outcomes.

Criteria for considering studies for this review

For this update, we searched the Trials Registers of the Cochrane Pregnancy and Childbirth Group and Cochrane Effective Practice and Organisation of Care Group (EPOC) (June 2008).

Selection criteria

Published and unpublished randomized controlled trials (RCT), controlled before/after and interrupted time series studies comparing trained and untrained TBAs or women cared for/living in areas served by TBAs.

Data collection and analysis

Three authors independently assessed study quality and extracted data.

Main results

Four studies, involving over 2000 TBAs and nearly 27,000 women, are included. One cluster-randomized trial found significantly lower rates in the intervention group regarding stillbirths (adjusted OR 0.69, 95% confidence interval (CI) 0.57 to 0.83, $P < 0.001$), perinatal

Enlace para el texto completo en español

ENTRENAMIENTO DEL ASISTENTE DEL PARTO TRADICIONAL PARA MEJORAR LOS HÁBITOS SANITARIOS Y LOS RESULTADOS DEL EMBARAZO

Sibley LM, Sipe TA, Brown CM, Diallo MM, McNatt K, Habarta N

Sibley LM, Sipe TA, Brown CM, Diallo MM, McNatt K, Habarta N


Cochrane Database of Systematic Reviews, Issue 3, 2008 (Status in this issue:)


DOI: .CD005460.pub3


Esta revisión debe ser citada como: Sibley LM, Sipe TA, Brown CM, Diallo MM, McNatt K, Habarta N. Entrenamiento del asistente del parto tradicional para mejorar los hábitos sanitarios y los resultados del embarazo (Cochrane Review). In: *La Biblioteca Cochrane*

Opciones

 Índice

 versión para imprimir

 versión en PDF

 documento en inglés
(versión actual)

La última modificación revisan periódicamente

Antecedentes

Entre las décadas de parto tradicional como un entrenamiento del a

Objetivos

Evaluar los efectos de

Estrategia de búsqueda

Se buscó en los registros Grupo Cochrane para [EPOC] (junio de 2008) (desde el inicio hasta

Criterio de selección

Ensayos controlados y estudios de series asistidas o que vivían

Recopilación y análisis de datos

Tres autores evaluaron de forma independiente la calidad de los estudios y extrajeron los datos.

Resultados principales

Se incluyeron cuatro estudios que reclutaron cerca de 2000 asistentes del parto tradicional y casi 27 000 mujeres. Un ensayo aleatorio grupal encontró tasas significativamente inferiores en el grupo intervención con respecto a los mortinatos (OR corregido 0,69; intervalo de confianza [IC] del 95%: 0,57 a 0,83; $p < 0,001$), la tasa de muertes perinatales (OR corregido 0,70; IC del 95%: 0,59 a 0,83; $p < 0,001$) y la tasa de muertes neonatales (OR corregido 0,71; IC del 95%: 0,61 a 0,82; $p < 0,001$). La tasa de muertes maternas fue inferior pero no significativa (OR corregido 0,74; IC del 95%: 0,45 a 1,22; $p = 0,24$) mientras que las tasas de derivación fueron significativamente mayores (OR corregido 1,50; IC del 95%: 1,18 a 1,90; $p < 0,001$). Un estudio controlado tipo antes y después (before and after study) entre mujeres referidas a un servicio de salud encontró una disminución en las muertes perinatales en los grupos intervención y control, sin diferencias significativas entre los grupos (OR 1,02; IC del 95%: 0,59 a 1,76; $p = 0,95$). De manera similar, el número medio de las derivaciones mensuales no difirió entre los grupos ($p = 0,321$). Un ECA encontró una diferencia significativa en el asesoramiento acerca de la introducción de alimentos complementarios (OR 2,07; IC del 95%: 1,10 a 3,90; $p = 0,02$) pero no encontró diferencias significativas para la alimentación inmediata con calostro (OR 1,37; IC del 95%: 0,62 a 3,03; $p = 0,44$). Otro ECA no encontró diferencias significativas en la frecuencia de hemorragia posparto (OR 0,94; IC del 95%: 0,76 a 1,17; $p = 0,60$) entre las mujeres asistidas por asistentes del parto tradicional entrenadas versus asistentes del parto tradicional.

Conclusiones de los autores

El potencial del entrenamiento del asistente del parto tradicional para reducir la mortalidad perinatal es promisorio cuando se combina con mejoras en los servicios de salud. Sin embargo, el número de estudios que cumplen los criterios de inclusión es insuficiente para proporcionar la base de pruebas necesaria para establecer la efectividad del entrenamiento.

evidences.bvsalud.org


portugués | english

Redes


Cochrane



Colaboración
Cochrane



Centro Cochrane
do Brasil



Centro Cochrane
Iberoamericano



EVIPNet

Búsqueda

Entre una o más palabras

mortali\$ infantil

Buscar

Atención a la Salud

Revisiones Sistemáticas

Revisiones Cochrane (CDSR), Revisiones avaladas (DARE), LILACS

Ensayos Clínicos

CENTRAL, LILACS

Sumarios de

Actualización e

Evaluaciones Económicas en Salud

NHS-EED, LILACS

Evaluaciones de Tecnologías en Salud

HTA-INAHTA, Agencias Iberoam

Directrices para la Práctica Clínica

National Guideline Clearinghouse (US)

Medicina

Sitios relev

Ensayos clínicos

Cómo y dónde buscar, Plataformas de registros, Aplicación de la metodología

Revisiones sistemáticas y metanálisis

Cómo y donde buscar, Aplicación de la metodología, Actividades de capacitación

Terminologías, Glosarios

DeCS- Terminología en salud, Evidence-Based Medicine Glossary – Oxford Center, Glossary of terms in The Cochrane Collaboration

Wikipedia MBE

Acerca del Portal

Recursos de ayuda terremoto Haiti

Evidencias Cochrane para las intervenciones en situaciones de emergencia

Destacados

Joint Colloquium of the Cochrane & Campbell Collaborations, 18 - 22 October 2010 - Keystone Resort, Colorado, USA

Cochrane Iberoamericana

Boletín CCIB - Enero 2010

Boletín CCIB - Diciembre 2009

Colaboración Cochrane

Announcement for the 2010 Cochrane and Campbell Colloquium is now open

Noticias

Newsletter BVS
Red de Noticias BVS

AND – está considerado por defecto

Recursos de la búsqueda (II)

Truncado – \$

mortali\$ = mortality, mortalidad, mortalidade etc

evidences.bvsalud.org

portugués | english

Redes

Cochrane

- Colaboración Cochrane
- Centro Cochrane do Brasil
- Centro Cochrane Iberoamericano
- EVIPNet

Búsqueda

Entre una o más palabras

Atención a la Salud

Revisiones Sistemáticas
Revisiones Cochrane (CDSR), Revisiones avaladas (DARE), LILACS

Ensayos Clínicos
CENTRAL, LILACS, Estudios sobre las Dolencias de Espalda

Sumarios de la Evidencia
Actualización en la práctica ambulatorial, Bandolier, Gestión clínica y sanitaria

Evaluaciones Económicas en Salud
NHS-EED, LILACS

Recursos de ayuda terremoto Haiti

Evidencias Cochrane para las intervenciones en situaciones de emergencia

Destacados

Joint Colloquium of the Cochrane & Campbell Collaborations, 18 - 22 October 2010 - Keystone Resort, Colorado, USA

Operadores boolear Recursos de la búsqueda (III)

mortalidad **AND** infantil

lactancia **OR** breastfeeding

mortalidad infantil **AND NOT** mortalidad neonatal

Revisiones sistemáticas y metanálisis
Cómo y donde buscar, Aplicación de la metodología, Actividades de capacitación

Terminologías, Glosarios
DeCS- Terminología en salud, Evidence-Based Medicine Glossary – Oxford Center, Glossary of terms in The Cochrane Collaboration

Wikipedia MBE

Acerca del Portal

Noticias

Newsletter BVS
Red de Noticias BVS

evidences.bvsalud.org

portugués | english

Redes

- Cochrane
 - Colaboración Cochrane
 - Centro Cochrane do Brasil
 - Centro Cochrane Iberoamericano
- EVIPNet

Búsqueda

Entre una o más palabras

“mortalidad infantil” “lactancia materna”

Atención a la Salud

- Revisiones Sistemáticas**
Revisiones Cochrane (CDSR), Revisiones avaladas (DARE), LILACS
- Ensayos Clínicos**
CENTRAL, LILACS, Estudios sobre las
- Sumarios de la Evidencia**
Actualización en la práctica ambulatoria
- Evaluaciones Económicas en Salud**
NHS-EED, LILACS
- Evaluaciones de Tecnología**
HTA-INAHTA, Agencias Iberoamericanas
- Directrices para la Práctica Clínica**
National Guideline Clearinghouse (US)

Recursos de la búsqueda (IV)

AND – está considerado por defecto

Recursos de ayuda terremoto Haiti

Evidencias Cochrane para las intervenciones en situaciones de emergencia

Destacados

Joint Colloquium of the Cochrane & Campbell Collaborations, 18 - 22 October 2010 - Keystone Resort, Colorado, USA

Cochrane Iberoamericana

Boletín CCIB - Enero 2010
Boletín CCIB - Diciembre 2009

DeCS- Terminología en salud, Evidence-Based Medicine Glossary – Oxford Center, Glossary of terms in The Cochrane Collaboration

Wikipedia MBE

Acerca del Portal

Newsletter BVS
Red de Noticias BVS

✓ **Doble comillas “...”** → restringe la búsqueda a descriptor de asunto

“mortalidad infantil” “lactancia materna”

Redes

Cochrane

- Colaboración Cochrane
- Centro Cochrane do Brasil
- Centro Cochrane Iberoamericano
- EVIPNet

Búsqueda

Entre una o más palabras

mortali\$ (infantil OR infant OR ninos OR child\$ OR crianca)

Atención a la Salud

Revisiones Sistemáticas
Revisiones Cochrane (CDSR), Revisiones avaladas (DARE), LILACS

Ensayos Clínicos
CENTRAL, LILACS, Estudios sobre las Dolencias de Espalda

Sumarios de la Evidencia
Actualización en la práctica ambulatorial, Bandolier, Gestión clínica y sanitaria

Evaluaciones Económicas en Salud
NHS-EED, LILACS

Evaluaciones de Tecnología

Recursos de ayuda terremoto Haiti

hrane para las en situaciones de emergencia

Destacados

Joint Colloquium of the Cochrane & Campbell Collaborations, 18 - 22 October 2010 - Keystone Resort, Colorado, USA

Cochrane Iberoamericana

Recursos de la búsqueda (V)

✓ **Parentesis (...)** → **Determina el orden de la búsqueda**

mortali\$ AND (infantil OR infant OR ninos OR child\$ OR crianca)

Sitios relevantes

Ensayos clínicos
Cómo y dónde buscar, Plataformas de registros, Aplicación de la metodología

Revisiones sistemáticas y metanálisis
Cómo y donde buscar, Aplicación de la metodología, Actividades de capacitación

Terminologías, Glosarios
DeCS- Terminología en salud, Evidence-Based Medicine Glossary – Oxford Center, Glossary of terms in The Cochrane Collaboration

Wikipedia MBE

Registration for the 2010 Cochrane and Campbell Colloquium is now open

Noticias

Newsletter BVS
Red de Noticias BVS

Acerca del Portal



Busca **mortalid\$ (infantil OR infant OR ninos** Todos los índices donde: Toda literatura en evidencia buscar

Evidencias > Búsqueda > **mortalid\$ (infantil OR infant OR ninos OR child\$ OR crianca)**

Imprimir

Historico de búsquedas (1)

Resultados: 1-10 de 2217

<< Primera < Anterior 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Próxima >

Su selección (0)

Refine su búsqueda

Ocultar Mostrar

Tipo

[Ensayos Clínicos](#) (1586)

[Revisiones Sistemáticas](#) (324)

[Avaluaciones Economicas](#) (144)

[Guías de Práctica Clínica](#) (106)

[Avaluaciones de Tecnologías](#) (3)

Asunto

[Mortalidad Infantil](#) (165)

[Recién Nacido](#) (91)

[Vitamina A](#) (73)

[Prematuro](#) (64)

[Protocolos de Quimioterapia Combinada Antineoplásica](#) (61)

[Trabajo de Parto Prematuro](#) (59)

[Síndrome Disney](#)

[Respiratorio del Recién Nacido](#) (57)

1. [Outborn status with a medical neonatal transport service and survival without disability at two years. A population-based cohort survey of newborns of less than 33 weeks of gestation.](#)

Autor(es): Truffert P; Goujard J; Dehan M; Vodovar M; Breart G

Resumen: OBJECTIVE: Prenatal events are thought to play an important role in long-term handicap, but the specific role of perinatal factors remains controversial. Our study, conducted in the context of this debate, aimed to break down the various components of perinatal management and to assess the relationship between these components and survival without disability at the age of two years. STUDY DESIGN: A prospective geographically-defined study was conducted in 1985 in the Paris metropolitan area. It covered 53430 births (stillbirths and live births), including 539 that occurred between 25 and 32 w... (mag)

Asunto(s): [Encuestas de Atención de la Salud](#) [Parto Domiciliario](#) [Prematuro](#) [Atención Perinatal/métodos](#) [Transporte de Pacientes](#) [Niños con Discapacidad](#) [Edad Gestacional](#) [Recién Nacido](#) [Mortalidad Infantil](#) [Evaluación de Procesos y Resultados \(Atención de Salud\)](#) [Paris](#) [Tasa de Supervivencia](#)

Seleccionar Imprimir

2. [Sobrevida de los niños. Análisis crítico de la serie child survival lancet 2003 / The survival of children. A critical analysis of the series child survival lancet 2003](#)

Autor(es): Sarasqueta, Pedro de

Fuente: Med. infant;12(2): 113-119, jun. 2005.

LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud

Asunto(s): [Niño](#) [Mortalidad Infantil](#) [Pobreza](#) [Bienestar del Niño](#) [Costos de la Atención en Salud](#) [Mortalidad Neonatal](#) [Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida](#)

Seleccionar Imprimir

3. [Neumonía de la comunidad en niños: impacto sanitario y costos del tratamiento en el primer nivel de atención público de la Argentina / Health impact and treatment costs of community-acquired pneumonia in children in the first level of public attention in Argentina](#)

Autor(es): Berneztein, Ricardo; Drake, Ignacio

Fuente: Arch Argent Pediatr;107(2): 101-110, abr. 2009. tab, graf.

LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud

Resumen (español): La neumonía de la comunidad infantil causa muertes evitables con atención médica y antibióticos. La Argentina sufrió desde 2001

evidences.bvsalud.org

portugués | english

Redes

Cochrane

- Colaboración Cochrane
- Centro Cochrane do Brasil
- Centro Cochrane Iberoamericano
- EVIPNet

Búsqueda

Entre una o más palabras

Buscar

Recursos de ayuda terremoto Haiti

Evidencias Cochrane para las intervenciones en situaciones de emergencia

Destacados

Joint Colloquium of the Cochrane & Campbell Collaborations, 18 - 22 October 2010 - Keystone Resort, Colorado, USA

Atención a la Salud

Revisiones Sistemáticas
Revisiones Cochrane (CDSR), Revisiones avaladas (DARE), LILACS

Ensayos Clínicos
CENTRAL, LILACS, Estudios sobre las Dolencias de Espalda

Sumarios de la Evidencia
Actualización en la práctica ambulatorial, Bandolier, Gestión clínica y sanitaria

Acerca del Portal

✓ **Parentesis (...)** → **Determina el orden de la búsqueda**

mortali\$ **AND** (infantil **OR** infant **OR** ninos **OR** child\$ **OR** crianca)

“mortalidad infantil” **OR** (mortali\$ **AND** (infantil **OR** infant **OR** ninos **OR** child\$ **OR** crianca))

(“mortalidad infantil” **OR** (mortali\$ **AND** (infantil **OR** infant **OR** ninos **OR** child **OR** children **OR** crianca))) **AND** “lactancia materna”

Antes de empezar, formule el problema ...

- ✓ P - Definir precisamente sobre quien es la cuestión y cual es la enfermedad, el problema, la condición
- ✓ IC - Definir el tratamiento que se está considerando para este paciente o población (la intervención) – la intervención (una terapia con drogas) o exposición y, si necesario, una intervención de comparación (placebo, otro tipo de terapia)
- ✓ O - Definir el resultado (*outcomes*) deseado (o indeseable)

Mortalidad infantil

Lactancia Materna



Cual es el impacto de la promoción de la lactancia materna para disminuir la mortalidad infantil en recién nacidos?

("mortalidad infantil" or "mortalidad neonatal" or (mortality newborn)) (lactancia or aleitamento or breastfeeding or "lactancia materna")

Fuente: Greenhalgh T. Como ler artigos científicos: fundamentos da medicina baseada em evidências. 2ª. Ed.- Porto Alegre : Artmed, 2005.

Busca: **mortalidad infantil lactancia matern.** Todos los índices donde: Toda literatura en evidencia buscar

[Evidencias](#) > [Búsqueda](#) > [mortalidad infantil lactancia matern.](#)

Imprimir

+ Historico de búsquedas (11)

Resultados: 1-10 de 19

<< Primera < Anterior 1 [Próxima](#) >

+ Su selección (0)

- Refine su búsqueda

Ocultar Mostrar

Tipo

[Ensayos Clínicos](#) (17)

[Revisiones Sistemáticas](#) (1)

Asunto

[Lactancia Materna](#) (11)

[Infecciones por VIH](#) (8)

[Mortalidad Infantil](#) (7)

[VIH-1](#) (5)

[Transmisión Vertical de](#)

[Enfermedad Infecciosa](#) (4)

[Complicaciones Infecciosas](#)

[del Embarazo](#) (3)

[Recién Nacido de Bajo Peso](#)

(3)

[Zidovudina](#) (3)

[Agentes Anti VIH](#) (3)

[Cuidado del Lactante](#) (3)

[Destete](#) (2)

[Educación en Salud](#) (2)

[Promoción de la Salud](#) (2)

[Alimentos Infantiles](#) (2)

[Alta del Paciente](#) (1)

1. [Método Mãe Canguru: aplicação no Brasil, evidências científicas e impacto sobre o aleitamento materno / Kangaroo Mother Care: scientific evidences and impact on breastfeeding](#)

Autor(es): Venancio, Sonia Isoyama; Almeida, Honorina de

Fuente: J Pediatr (Rio J);80(5,supl): s173-s180, nov. 2004. tab

LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud

: Objetivo: Descrever o histórico do Método Mãe Canguru e apresentar evidências científicas sobre os benefícios dessa prática para os bebês de baixo peso no tocante a morbimortalidade, desenvolvimento psicoafetivo, neurossensorial e amamentação. Fontes de dados: Foram consultadas publicações sobre o Método Mãe Canguru abrangendo o período de 1983 até 2004, identificadas nas bases de dados MEDLINE e Lilacs, bem como livros, teses e publicações técnicas do Ministério da Saúde. Síntese dos dados: Desde sua primeira descrição, o Método Mãe Canguru tem sido amplamente estudado. A análise de experime... [\(mas\)](#)

Asunto(s): [Humanos](#) [Femenino](#) [Recién Nacido](#) [Lactancia Materna/psicología](#) [Cuidado del Lactante/normas](#) [Relaciones Madre-Hijo](#) [Recién Nacido de Bajo Peso/crecimiento & desarrollo](#) [Cuidado del Lactante/métodos](#) [Cuidado del Lactante/psicología](#) [Prematuro/crecimiento & desarrollo](#) [Brasil](#) [Mortalidad Infantil](#) [Discapacidades del Desarrollo/prevención & control](#) [Trastornos Psicomotores/prevención & control](#) [Ensayos Clínicos Controlados Aleatorios como Asunto](#) [Estimulación Física](#)

Seleccionar Imprimir

2. [Assessment of the impact of implementing the Baby-Friendly Hospital Initiative](#)

Autor(es): Caldeira, Antônio P; Gonçalves, Eduardo

Fuente: J Pediatr (Rio J);83(2): 127-132, Mar. -Apr. 2007. tab, graf.

LILACS - Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud

Resumen (portugués): OBJETIVO: Avaliar o impacto da Iniciativa Hospital Amigo da Criança sobre as práticas de aleitamento materno entre mães da área urbana de Montes Claros (MG). MÉTODOS: Realizou-se uma análise comparativa dos indicadores de aleitamento materno entre dois estudos transversais com amostras aleatórias de crianças com até 2 anos de idade, antes e depois da implantação da Iniciativa Hospital Amigo da Criança para todos os serviços públicos de assistência ao parto na cidade. Curvas de sobrevivência de Kaplan-Meier foram construídas para os diversos padrões de amamentação. O teste de log rank foi usado pa... [\(mas\)](#)

Asunto(s): [Preescolar](#) [Femenino](#) [Humanos](#) [Lactante](#) [Lactancia Materna/estadística & datos numéricos](#) [Promoción de la Salud/organización & administración](#) [Relaciones Paciente-Hospital](#) [Maternidades/estadística & datos numéricos](#) [Evaluación de Programas y Proyectos de Salud](#) [Peso al Nacer](#) [Brasil/epidemiología](#) [Estudios Transversales](#) [Educación en Salud](#) [Conocimientos, Actitudes y Práctica en Salud](#) [Mortalidad Infantil](#) [Edad Materna](#) [Madres/educación](#) [Análisis de Supervivencia](#) [Población Urbana](#)

Muito obrigada!

Muchas gracias!



evidences.bvsalud.org

Carmen Verônica Mendes Abdala

veronica.abdala@bireme.org

BIREME/OPS/OMS